

# 托辊式皮带秤产品发布

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEELIT.

突破传统安装方式——计量精度  $\pm 1\%$

CONTACT

## 产品亮点

- ▶ 1. 模块化快装机械结构 
- ▶ 2. 全悬浮计量单元组件 
- ▶ 3. 彩色液晶触摸屏仪表 
- ▶ 4. 匹配防水专用插头件 
- ▶ 5. 创新型自动检测速度 

海鼎自动化科技（靖江）有限公司

激光切割

数控折弯

模块组装

快速连接

# HD-TG-2000型

Add your title here

海鼎自动化科技（靖江）有限公司

# 结构工艺




箱式铝合金传感器



8MM超强度钢



整机喷塑工艺



橡胶缓冲垫连接件



主机与托辊架分体设计



8.8级高强度螺栓连接

# 整机模块化安装



海鼎自动化科技（靖江）有限公司

# 动态称重仪表

## 显示屏

7寸彩色触摸液晶屏

## 外壳体

不锈钢室外防水型  
可支持定制激光打标

## 数据管理

四班产量统计功能、支持  
USB导出功能



## 双操作

支持触摸屏及16按键双操作

## 双级模式

标准计量模式  
标准装船模式

海鼎自动化科技（靖江）有限公司

# 仪表核心配置


## 飞利浦芯片

支持每秒500次运算



## 通讯方式

支持RS485/RS232/4-20MA




CPU

## 光耦隔离

称重信号 50%

速度信号 40%

## 多级变压器独立稳压





# 全国直发仓库

## 整体规划

全国直销



## 战略目标

1. 年销售1500台
2. 建立全国直发点

海鼎自动化科技（靖江）有限公司

**谢谢观看**

海鼎自动化科技（靖江）有限公司