

装船机皮带秤产品

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEELIT.

突破传统安装方式——计量精度 $\pm 1 - 1.5\%$

CONTANT

产品亮点

- ▶ 1. 模块化快装机械结构 
- ▶ 2. 全悬浮计量单元组件 
- ▶ 3. 彩色液晶触摸屏仪表 
- ▶ 4. 远程无线控制型仪表 
- ▶ 5. 防作弊ADMIN管理 
- ▶ 6. 多物料比重选择程序 

海鼎自动化科技（靖江）有限公司

激光切割

数控折弯

模块组装


快速连接

HD-GC-1400型

Add your title here

海鼎自动化科技（靖江）有限公司

计量资质证书



中华人民共和国

计量器具型式批准证书

靖江海鼎自动化科技有限公司：

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格，现予批准，并可使用以下标志和编号：



2018FM0006-32

批准人：

经批准的计量器具新产品（名称、型号）：

产品名称：全电子皮带秤
规格：（100~3000）t/h
型号：HD-ICS-17系列
准确度等级：1级
—以下空白—

发证日期：二〇一九年七月八日

发证机关（盖章）：



海鼎自动化科技（靖江）有限公司

装船机皮带秤特性



震动及角度变化



皮带张紧力变化



多种物料比重

现场应用

远程无线打印及统计数据
全悬浮抗皮带跑偏及欠载
内置黑匣子行为记录功能
多级密码、ADMIN管控

海鼎自动化科技（靖江）有限公司

结构工艺




箱式合金钢传感器



8MM超强度钢



整机喷塑工艺



橡胶缓冲垫连接件




主机与托辊架分体设计



8.8级高强度螺栓连接

海鼎自动化科技（靖江）有限公司

整机模块化安装



海鼎自动化科技（靖江）有限公司

动态称重仪表

显示屏

7寸彩色触摸液晶屏

外壳体

不锈钢室外防水型
可支持定制激光打标

数据管理

四班产量统计功能、支持
USB导出功能



双操作

支持触摸屏及16按键双操作

双级模式

标准计量模式
标准装船模式
多级物料选择

海鼎自动化科技（靖江）有限公司

远程仪表核心配置

飞利浦芯片


支持每秒500次运算



光耦隔离

称重信号 50%


速度信号 40%




CPU

通讯方式

支持RS485/RS232/4-20MA





多级变压器独立稳压



海鼎自动化科技（靖江）有限公司

皮带秤计量示意图

通用皮带秤原理图





谢谢观看

海鼎自动化科技（靖江）有限公司